## Насосы CM

› Исполнение проточной части насосов из чугуна и нержавеющей стали

› Комплектация электродвигателями со встроенным преобразователем частоты (насосы CME)

› Компактная модульная конструкция



› Широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости от -30°C до +120°C

› Наличие индикатора направления вращения трехфазных электродвигателей



**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2015 года

**Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-A**

**Материал:** Рабочие колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. (EN 1.4301/AISI304), всасывающий и напорный патрубок из чугуна.

**Перекачиваемая среда:** Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

**Торцевое уплотнение:** Керамика/графит, эластомеры EPDM, Viton.

**Тип присоединения:** Резьба Rp.

**Данные электродвигателя:** Номинальная частота: 50 Гц;
Класс пыле-влагозащиты: IP55;
Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В или 3 x 220-240 / 380-415 В.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC)* по стандарту DIN 44082.



### CM-A 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-A 1-2** | 0,30 | 96935383[A] | **241,00** | 96989421 | **246,00** | 0,46 | 96935384 | **232,00** | 97516508 | **236,00** |
| **CM-A 1-3** | 0,30 | 96806792[A] | **264,00** | 97516509 | **268,00** | 0,46 | 96935387[A] | **255,00** | 97516510 | **259,00** |
| **CM-A 1-4** | 0,50 | 96935390[A] | **290,00** | 97516511 | **295,00** | 0,46 | 96935391 | **276,00** | 97516512 | **281,00** |
| **CM-A 1-5** | 0,50 | 96806794[A] | **307,00** | 97516513 | **311,00** | 0,46 | 96935404[A] | **293,00** | 97516514 | **298,00** |
| **CM-A 1-6** | 0,50 | 96935407[A] | **326,00** | 97516515 | **331,00** | 0,46 | 96935408 | **313,00** | 97516516 | **317,00** |
| **CM-A 1-7** | 0,50 | 96806796 | **368,00** | 97516517 | **373,00** | 0,65 | 96935411 | **355,00** | 97516518 | **359,00** |
| **CM-A 1-8** | 0,67 | 96806798 | **395,00** | 97516519 | **399,00** | 0,65 | 96935414 | **377,00** | 97516520 | **381,00** |

### CM-A 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-A 3-2** | 0,30 | 96806802[A] | **248,00** | 97516521 | **254,00** | 0,46 | 96935429 | **239,00** | 97516522 | **243,00** |
| **CM-A 3-3** | 0,50 | 96806803[A] | **275,00** | 97516523 | **280,00** | 0,46 | 96806830[A] | **262,00** | 96806832 | **266,00** |
| **CM-A 3-4** | 0,50 | 96806858[A] | **297,00** | 96806861 | **302,00** | 0,46 | 96806807[A] | **283,00** | 97516524 | **288,00** |
| **CM-A 3-5** | 0,50 | 96806804[A] | **317,00** | 97516525 | **321,00** | 0,65 | 96806834[A] | **303,00** | 97516526 | **308,00** |
| **CM-A 3-6** | 0,67 | 96806805[A] | **356,00** | 97516527 | **361,00** | 0,65 | 96806808[A] | **337,00** | 97516528 | **341,00** |
| **CM-A 3-7** | 0,90 | 96935437 | **442,00** | 97516529 | **447,00** | 0,85 | 96935438 | **415,00** | 97516530 | **420,00** |
| **CM-A 3-8** | 0,90 | 96806806 | **521,00** | 97516531 | **526,00** | 1,20 | 96806809 | **494,00** | 97516532 | **498,00** |

### CM-A 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-A 5-2** | 0,50 | 96806811 | **271,00** | 96806862 | **275,00** | 0,46 | 96806816 | **257,00** | 97516533 | **262,00** |
| **CM-A 5-3** | 0,50 | 96806812[A] | **290,00** | 96806859 | **295,00** | 0,65 | 96806817[A] | **276,00** | 97516534 | **281,00** |
| **CM-A 5-4** | 0,67 | 96806833[A] | **316,00** | 97516535 | **321,00** | 0,85 | 96806831[A] | **298,00** | 97516536 | **303,00** |
| **CM-A 5-5** | 0,90 | 96806813[A] | **440,00** | 96974898 | **445,00** | 1,20 | 96806818[A] | **413,00** | 97516537 | **417,00** |
| **CM-A 5-6** | 1,30 | 96935462[A] | **614,00** | 97516538 | **619,00** | 1,20 | 96806819[A] | **432,00** | 97516539 | **437,00** |
| **CM-A 5-7** | 1,30 | 96806814[A] | **714,00** | 97516540 | **719,00** | 1,58 | 96935465 | **532,00** | 97516541 | **537,00** |
| **CM-A 5-8** | 1,30 | 96806815 | **748,00** | 97516542 | **753,00** | 1,58 | 96935468 | **567,00** | 97516543 | **572,00** |

* Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле MS220C (№продукта 00ID8945, см. раздел «Принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

5

### CM-A 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-A 10-1** | 0,67 | 96806942 | **397,00** | 97516544 | **406,00** | 0,65 | 96806944 | **379,00** | 97509519 | **388,00** |
| **CM-A 10-2** | 1,30 | 96935481[A] | **597,00** | 96943349 | **606,00** | 1,20 | 96806945[A] | **415,00** | 96943350 | **424,00** |
| **CM-A 10-3** | 1,90 | 96806943[A] | **823,00** | 96943358 | **832,00** | 2,20 | 96806946[A] | **625,00** | 96943359 | **634,00** |
| **CM-A 10-4** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96935485[A] | **830,00** | 96943375 | **840,00** |
| **CM-A 10-5** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96806947[A] | **982,00** | 97516545 | **992,00** |

### CM-A 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-A 15-1** | 1,30 | 96806957 | **998,00** | 97516546 | **1007,00** | 1,20 | 96806959 | **816,00** | 97516547 | **825,00** |
| **CM-A 15-2** | 1,90 | 96935492 | **1141,00** | 97516548 | **1150,00** | 2,20 | 96806958[A] | **942,00** | 97516549 | **952,00** |
| **CM-A 15-3** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 96935495[A] | **1094,00** | 97516550 | **1104,00** |
| **CM-A 15-4** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 96806960 | **1150,00** | 97516551 | **1159,00** |

### CM-A 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-A 25-1** | 1,90 | 96935498 | **1078,00** | 97516552 | **1087,00** | 2,20 | 96806971 | **880,00** | 97516553 | **889,00** |
| **CM-A 25-2** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 96935501 | **1119,00** | 97516554 | **1128,00** |
| **CM-A 25-3** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 96935503 | **1385,00** | 97516555 | **1395,00** |
| **CM-A 25-4** | – | – | **–** | – | **–** | 7,40 | 96806972 | **1691,00** | 97516556 | **1700,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-I**

**Материал:** Все детали выполнены из нержавеющей стали (EN 1.4301/AISI304).

**Перекачиваемая среда:** Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

**Торцевое уплотнение:** Керамика/графит, эластомеры EPDM, Viton.

**Тип присоединения:** Резьба Rp.

**Данные электродвигателя:** Номинальная частота: 50 Гц;
Класс пыле-влагозащиты: IP55;
Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В или 3 x 220-240 / 380-415 В.



Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC)* в соответствии с DIN 44082.

### CM-I 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-I 1-2** | 0,30 | 97514162 | **374,00** | 97516381 | **385,00** | 0,46 | 97514413 | **365,00** | 97516382 | **376,00** |
| **CM-I 1-3** | 0,30 | 97514439 | **409,00** | 97516383 | **420,00** | 0,46 | 97515109 | **400,00** | 97516384 | **411,00** |
| **CM-I 1-4** | 0,50 | 97514999 | **441,00** | 97516385 | **452,00** | 0,46 | 97515121 | **428,00** | 97516386 | **439,00** |
| **CM-I 1-5** | 0,50 | 97515000 | **473,00** | 97516387 | **484,00** | 0,46 | 96807014 | **460,00** | 97516388 | **470,00** |
| **CM-I 1-6** | 0,50 | 97515021 | **480,00** | 97516389 | **491,00** | 0,46 | 97515122 | **467,00** | 97516390 | **478,00** |
| **CM-I 1-7** | 0,50 | 97515023 | **540,00** | 97516391 | **551,00** | 0,65 | 97515123 | **527,00** | 97516392 | **538,00** |
| **CM-I 1-8** | 0,67 | 97515024 | **557,00** | 97516393 | **568,00** | 0,65 | 96976902 | **539,00** | 97516394 | **550,00** |

### CM-I 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-I 3-2** | 0,30 | 96961011 | **388,00** | 96961124 | **399,00** | 0,46 | 96961023 | **379,00** | 96961024 | **390,00** |
| **CM-I 3-3** | 0,50 | 96961025[A] | **418,00** | 96961030 | **429,00** | 0,46 | 96961026[A] | **405,00** | 96961031 | **416,00** |
| **CM-I 3-4** | 0,50 | 96961045 | **446,00** | 96961048 | **458,00** | 0,46 | 96961047 | **433,00** | 96961049 | **444,00** |
| **CM-I 3-5** | 0,50 | 96961051 | **480,00** | 96961053 | **491,00** | 0,65 | 96961052 | **467,00** | 96984043 | **478,00** |
| **CM-I 3-6** | 0,67 | 97515032 | **535,00** | 97516395 | **546,00** | 0,65 | 97515126 | **518,00** | 97506734 | **529,00** |
| **CM-I 3-7** | 0,90 | 97515033 | **580,00** | 97516396 | **591,00** | 0,85 | 96807015 | **553,00** | 97516397 | **565,00** |
| **CM-I 3-8** | 0,90 | 97515034 | **617,00** | 97516398 | **628,00** | 1,20 | 97515127 | **591,00** | 97508256 | **602,00** |

### CM-I 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-I 5-2** | 0,50 | 97515042 | **385,00** | 97516399 | **396,00** | 0,46 | 96961054 | **372,00** | 96961056 | **383,00** |
| **CM-I 5-3** | 0,50 | 97515044 | **446,00** | 96961063 | **458,00** | 0,65 | 96961057 | **433,00** | 96961064 | **444,00** |
| **CM-I 5-4** | 0,67 | 96961065 | **535,00** | 96961095 | **546,00** | 0,85 | 96961092 | **518,00** | 96961096 | **529,00** |
| **CM-I 5-5** | 0,90 | 96961097 | **592,00** | 96961101 | **603,00** | 1,20 | 96961098 | **566,00** | 96961122 | **577,00** |
| **CM-I 5-6** | 1,30 | 97507749 | **784,00** | 97505180 | **795,00** | 1,20 | 97507761 | **610,00** | 97508286 | **621,00** |
| **CM-I 5-7** | 1,30 | 97515047 | **865,00** | 97516400 | **876,00** | 1,58 | 97515129 | **690,00** | 97516401 | **701,00** |
| **CM-I 5-8** | 1,30 | 97515048 | **883,00** | 97516402 | **894,00** | 1,58 | 97515130 | **709,00** | 97508300 | **720,00** |

* Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле MS220C (№продукта 00ID8945, см. раздел «Принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

5

### CM-I 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-I 10-1** | 0,67 | 97515062 | **566,00** | 97516403 | **588,00** | 0,65 | 97515133 | **548,00** | 97516404 | **570,00** |
| **CM-I 10-2** | 1,30 | 96946004 | **762,00** | 96945999 | **784,00** | 1,20 | 96945992[A] | **588,00** | 96945995 | **610,00** |
| **CM-I 10-3** | 1,90 | 96946005 | **930,00** | 96946000 | **952,00** | 2,20 | 96945996[A] | **741,00** | 96945993 | **764,00** |
| **CM-I 10-4** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96945979 | **1012,00** | 96945980 | **1034,00** |
| **CM-I 10-5** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96945994 | **1095,00** | 96945978 | **1117,00** |

### CM-I 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-I 15-1** | 1,30 | 97515064 | **1074,00** | 97516405 | **1095,00** | 1,20 | 97515263 | **899,00** | 97516406 | **921,00** |
| **CM-I 15-2** | 1,90 | 97515063 | **1218,00** | 97516407 | **1240,00** | 2,20 | 97515106 | **1029,00** | 97516408 | **1051,00** |
| **CM-I 15-3** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97515107 | **1185,00** | 97516409 | **1207,00** |
| **CM-I 15-4** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 97515269 | **1328,00** | 97516410 | **1350,00** |

### CM-I 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-I 25-1** | 1,90 | 97515065 | **1176,00** | 97516411 | **1198,00** | 2,20 | 97515282 | **987,00** | 97516412 | **1009,00** |
| **CM-I 25-2** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97509109 | **1376,00** | 97516413 | **1398,00** |
| **CM-I 25-3** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 97509108 | **1701,00** | 97510967 | **1723,00** |
| **CM-I 25-4** | – | – | **–** | – | **–** | 7,40 | 97509588 | **1973,00** | 97516414 | **1995,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM-G**

**Материал:** Все детали выполнены из нержавеющей стали (EN 1.4301/AISI304).

**Перекачиваемая среда:** Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

**Торцевое уплотнение:** Керамика/графит, эластомеры EPDM, Viton.

**Тип присоединения:** Резьба Rp.

**Данные электродвигателя:** Номинальная частота: 50 Гц;
Класс пыле-влагозащиты: IP55;
Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В или 3 x 220-240 / 380-415 В.



Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC)* по стандарту DIN 44082.

### CM-G 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-G 1-2** | 0,30 | 97516635 | **443,00** | 97516670 | **453,00** | 0,46 | 97509582 | **435,00** | 97516671 | **445,00** |
| **CM-G 1-3** | 0,30 | 97516636 | **491,00** | 97516672 | **502,00** | 0,46 | 97516637 | **483,00** | 97516673 | **493,00** |
| **CM-G 1-4** | 0,50 | 97516638 | **525,00** | 97516674 | **535,00** | 0,46 | 97516639 | **512,00** | 97516675 | **522,00** |
| **CM-G 1-5** | 0,50 | 97516640 | **557,00** | 97516676 | **567,00** | 0,46 | 97516641 | **544,00** | 97516677 | **554,00** |
| **CM-G 1-6** | 0,50 | 97516642 | **571,00** | 97516678 | **581,00** | 0,46 | 97516643 | **558,00** | 97516679 | **569,00** |
| **CM-G 1-7** | 0,50 | 97516644 | **618,00** | 97516680 | **628,00** | 0,65 | 97516645 | **605,00** | 97516681 | **616,00** |
| **CM-G 1-8** | 0,67 | 97516646 | **663,00** | 97516682 | **674,00** | 0,65 | 97516647 | **646,00** | 97516683 | **657,00** |
| **CM-G 1-9** | 0,67 | 97515025 | **675,00** | 97516684 | **685,00** | 0,65 | 97515124 | **658,00** | 96806782 | **668,00** |
| **CM-G 1-10** | 0,67 | 97515026 | **693,00** | 97516686 | **703,00** | 0,85 | 97515125 | **676,00** | 97516687 | **686,00** |
| **CM-G 1-11** | 0,90 | 96935421 | **740,00** | 97516688 | **750,00** | 0,85 | 96935422 | **715,00** | 97516689 | **726,00** |
| **CM-G 1-12** | 0,90 | 96935423 | **795,00** | 97516690 | **805,00** | 0,85 | 96935424 | **770,00** | 96806839 | **781,00** |
| **CM-G 1-13** | 0,90 | 96935425 | **831,00** | 97516691 | **841,00** | 1,20 | 96935426 | **806,00** | 97516692 | **817,00** |
| **CM-G 1-14** | 1,30 | 96935427 | **1107,00** | 97516693 | **1117,00** | 1,20 | 96935428 | **942,00** | 96806783 | **952,00** |

### CM-G 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-G 3-2** | 0,30 | 96806880 | **462,00** | 96806842 | **472,00** | 0,45 | 96806870 | **453,00** | 96806821 | **464,00** |
| **CM-G 3-3** | 0,50 | 96806865 | **498,00** | 96806879 | **508,00** | 0,45 | 96806871 | **485,00** | 96806823 | **495,00** |
| **CM-G 3-4** | 0,50 | 96806889 | **531,00** | 96806864 | **542,00** | 0,45 | 96806884 | **519,00** | 96806822 | **529,00** |
| **CM-G 3-5** | 0,50 | 96806882 | **573,00** | 96806843 | **583,00** | 0,65 | 96806868 | **560,00** | 96806828 | **571,00** |
| **CM-G 3-6** | 0,67 | 97516648 | **624,00** | 97516694 | **634,00** | 0,65 | 97516649 | **608,00** | 96806845 | **618,00** |
| **CM-G 3-7** | 0,90 | 97516650 | **660,00** | 97516695 | **671,00** | 0,84 | 97516651 | **635,00** | 97516696 | **645,00** |
| **CM-G 3-8** | 0,90 | 97516652 | **721,00** | 97516697 | **731,00** | 1,20 | 97516653 | **696,00** | 97516698 | **707,00** |
| **CM-G 3-9** | 1,30 | 97515035 | **915,00** | 96806844 | **925,00** | 1,20 | 96967411 | **750,00** | 97516699 | **762,00** |
| **CM-G 3-10** | 1,30 | 97515036 | **972,00** | 97516700[A] | **983,00** | 1,20 | 96967507 | **807,00** | 97516701[A] | **818,00** |
| **CM-G 3-11** | 1,30 | 96935447 | **1066,00** | 97516702[A] | **1077,00** | 1,58 | 96935448 | **902,00** | 97516703 | **912,00** |
| **CM-G 3-12** | 1,30 | 96935449 | **1098,00** | 97516704[A] | **1108,00** | 1,58 | 96935450 | **933,00** | 96806786 | **943,00** |
| **CM-G 3-13** | 1,30 | 96935451 | **1116,00** | 97516705 | **1126,00** | 1,58 | 96935452 | **951,00** | 97516706 | **962,00** |
| **CM-G 3-14** | 1,90 | 96935453 | **1148,00** | 97516707 | **1158,00** | 2,20 | 96935454 | **970,00** | 97516708 | **980,00** |

* Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле MS220C (№продукта 00ID8945, см. раздел «Принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

5

### CM-G 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-G 5-2** | 0,50 | 97516654 | **473,00** | 97516709 | **483,00** | 0,46 | 96806874 | **460,00** | 96806827 | **471,00** |
| **CM-G 5-3** | 0,50 | 97516655 | **557,00** | 96806886 | **567,00** | 0,65 | 96806873 | **544,00** | 96806824 | **554,00** |
| **CM-G 5-4** | 0,67 | 96806893 | **597,00** | 96806849 | **608,00** | 0,85 | 96806867 | **581,00** | 96806788 | **591,00** |
| **CM-G 5-5** | 0,90 | 96806881 | **696,00** | 96806854 | **707,00** | 1,20 | 96806866 | **672,00** | 96806826 | **682,00** |
| **CM-G 5-6** | 1,30 | 97516656 | **895,00** | 97516711 | **905,00** | 1,20 | 96984219 | **730,00** | 97521454 | **740,00** |
| **CM-G 5-7** | 1,30 | 97516657 | **992,00** | 97516712 | **1003,00** | 1,58 | 97508933 | **828,00** | 97516713 | **838,00** |
| **CM-G 5-8** | 1,30 | 97516658 | **1015,00** | 96806855 | **1025,00** | 1,58 | 97516659 | **850,00** | 96806856 | **861,00** |
| **CM-G 5-9** | 1,90 | 97515050 | **1143,00** | 97516714 | **1153,00** | 2,20 | 97515131 | **965,00** | 97516715 | **975,00** |
| **CM-G 5-10** | 1,90 | 97515061 | **1178,00** | 97516716 | **1188,00** | 2,20 | 97515132 | **998,00** | 97516717 | **1009,00** |
| **CM-G 5-11** | 1,90 | 96935475 | **1235,00** | 97516718 | **1245,00** | 2,20 | 96935476 | **1056,00** | 97516719 | **1067,00** |
| **CM-G 5-12** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96935477 | **1263,00** | 96806789 | **1273,00** |
| **CM-G 5-13** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96935478 | **1306,00** | 96806790 | **1316,00** |

### CM-G 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-G 10-1** | 0,67 | 97516660 | **639,00** | 97516720 | **661,00** | 0,65 | 96943183 | **623,00** | 96806982 | **643,00** |
| **CM-G 10-2** | 1,30 | 96943217 | **883,00** | 96943232 | **903,00** | 1,20 | 96943219 | **718,00** | 96806983 | **739,00** |
| **CM-G 10-3** | 1,90 | 96943250[A] | **1079,00** | 96806981 | **1100,00** | 2,20 | 96943251[A] | **900,00** | 96806984 | **920,00** |
| **CM-G 10-4** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96943261 | **1184,00** | 96806985 | **1204,00** |
| **CM-G 10-5** | – | – | **–** | – | **–** | 3,20 | 96943269 | **1247,00** | 96943270 | **1268,00** |
| **CM-G 10-6** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97515303 | **1338,00** | 97516721 | **1358,00** |
| **CM-G 10-7** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 96935489 | **1426,00** | 97516722 | **1447,00** |
| **CM-G 10-8** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 96935490 | **1703,00** | 96806987 | **1724,00** |

### CM-G 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-G 15-1** | 1,30 | 97516661 | **1200,00** | 97516723 | **1221,00** | 1,20 | 96806998 | **1036,00** | 97516724 | **1056,00** |
| **CM-G 15-2** | 1,90 | 97516662 | **1365,00** | 97516725 | **1386,00** | 2,20 | 97516663 | **1186,00** | 97516726 | **1207,00** |
| **CM-G 15-3** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516664 | **1370,00** | 97516727 | **1391,00** |
| **CM-G 15-4** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 97516665 | **1566,00** | 96806999 | **1586,00** |

### CM-G 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 6

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CM-G 25-1** | 1,90 | 97516666 | **1288,00** | 97516728 | **1308,00** | 2,20 | 96987878 | **1109,00** | 96807008 | **1129,00** |
| **CM-G 25-2** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516667 | **1549,00** | 97516729 | **1570,00** |
| **CM-G 25-3** | – | – | **–** | – | **–** | 5,80 | 97516668 | **1917,00** | 97516730 | **1938,00** |
| **CM-G 25-4** | – | – | **–** | – | **–** | 7,40 | 97516669 | **2221,00** | 96807009 | **2242,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

**Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CME-A**

**Материал:** Рабочие колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали (EN 1.4301/AISI304), всасывающий и напорный патрубок из чугуна.

**Перекачиваемая среда:** Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

**Торцевое уплотнение:** Керамика/графит, эластомеры EPDM, Viton.

**Тип присоединения:** Резьба Rp.

**Данные электродвигателя:** Высокоэффективный электромотор со встроенным частотным преобразователем и цифровым PI-регулятором, встроенной защитой и возможностью подключения внешних датчиков.
Соответствует стандарту IEC 60034-30-1.
Номинальная частота: 50 Гц;
Класс пыле-влагозащиты: IP55;
Номинальное напряжение: до 1,5 кВт: 1 x 220-240 В; 50/60 Гц;
от 1,5 кВт до 2,2 кВт - 3 x 380-500 В; 50/60 Гц.



### CME-A 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-A 1-2** | 0,55 | 98394755 | **948,00** | 98394756 | **953,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 1-3** | 0,55 | 98394764 | **972,00** | 98394766 | **976,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 1-4** | 0,55 | 98394774 | **1023,00** | 98394775 | **1028,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 1-5** | 1,10 | 98394940 | **1088,00** | 98394952 | **1093,00** | – | – | **–** | – | **–** |

### CME-A 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-A 3-2** | 0,55 | 98394784 | **968,00** | 98394785 | **973,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 3-3** | 1,10 | 98394976 | **1049,00** | 98394977 | **1053,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 3-4** | 1,10 | 98394985 | **1081,00** | 98394987 | **1085,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 3-5** | 1,10 | 98394997 | **1188,00** | 98394998 | **1193,00** | – | – | **–** | – | **–** |

### CME-A 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-A 5-2** | 1,10 | 98395006 | **1023,00** | 98395007 | **1027,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 5-3** | 1,10 | 98395019 | **1069,00** | 98395020 | **1074,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 5-4** | – | – | **–** | – | **–** | 1,50 | 98395370 | **1419,00** | 98395371 | **1423,00** |
| **CME-A 5-5** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396716 | **1767,00** | 98396717 | **1771,00** |

### CME-A 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-A 10-1** | 1,10 | 98394928 | **1167,00** | 98394925 | **1175,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-A 10-2** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396235 | **1669,00** | 98396156 | **1678,00** |
| **CME-A 10-3** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516742 | **2382,00** | 96806949 | **2392,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

5

### CME-A 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-A 15-1** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396533 | **1972,00** | 98396379 | **1980,00** |
| **CME-A 15-2** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97514174 | **2519,00** | 97516784 | **2527,00** |
| **CME-A 15-3** | – | – | **–** | – | **–** | 7,50 | 97516744 | **3331,00** | 96806962 | **3342,00** |

### CME-A 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-A 25-1** | – | – | **–** | – | **–** | 3 | 97516746 | **2416,00** | 97516786 | **2425,00** |
| **CME-A 25-2** | – | – | **–** | – | **–** | 7,5 | 97514175 | **3455,00** | 96806973 | **3465,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CME-I**

**Материал:** Все детали выполнены из нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304.

**Перекачиваемая среда:** Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

**Торцевое уплотнение:** Керамика/графит, эластомеры EPDM, Viton.

**Тип присоединения:** Резьба Rp.

**Данные электродвигателя:** Высокоэффективный электромотор со встроенным частотным преобразователем и цифровым PI-регулятором, встроенной защитой и возможностью подключения внешних датчиков.
Соответствует стандарту IEC 60034-30-1.
Номинальная частота: 50 Гц;
Класс пыле-влагозащиты: IP55;
Номинальное напряжение: до 1,5 кВт: 1 x 220-240 В; 50/60 Гц;
от 1,5 кВт до 2,2 кВт - 3 x 380-500 В; 50/60 Гц;
свыше 3 кВт - 3 x 380-415 В; 50/60 Гц.



### CME-I 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-I 1-2** | 0,55 | 98394750 | **1080,00** | 98394751 | **1091,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 1-3** | 0,55 | 98394760 | **1106,00** | 98394761 | **1117,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 1-4** | 0,55 | 98394770 | **1142,00** | 98394771 | **1153,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 1-5** | 1,10 | 98394937 | **1200,00** | 98394938 | **1211,00** | – | – | **–** | – | **–** |

### CME-I 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-I 3-2** | 0,55 | 98394780 | **1092,00** | 98394781 | **1103,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 3-3** | 1,10 | 98394972 | **1172,00** | 98394973 | **1183,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 3-4** | 1,10 | 98394981 | **1207,00** | 98394982 | **1218,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 3-5** | 1,10 | 98394993 | **1268,00** | 98394994 | **1279,00** | – | – | **–** | – | **–** |

### CME-I 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-I 5-2** | 1,10 | 98395001 | **1157,00** | 98395002 | **1164,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 5-3** | 1,10 | 98395013 | **1205,00** | 98395014 | **1216,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 5-4** | – | – | **–** | – | **–** | 1,50 | 98395373 | **1644,00** | 98395374 | **1655,00** |
| **CME-I 5-5** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396719 | **1859,00** | 98396720 | **1870,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2015 года

5

### CME-I 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-I 10-1** | 1,10 | 98394930 | **1309,00** | 98394931 | **1330,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-I 10-2** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396267 | **1861,00** | 98396198 | **1840,00** |
| **CME-I 10-3** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516802 | **2589,00** | 97516822 | **2612,00** |

### CME-I 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-I 15-1** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396593 | **2072,00** | 98396640 | **2093,00** |
| **CME-I 15-2** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516804 | **2773,00** | 97516824 | **2796,00** |
| **CME-I 15-3** | – | – | **–** | – | **–** | 7,50 | 97516805 | **3534,00** | 97516825 | **3559,00** |

### CME-I 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-I 25-1** | – | – | **–** | – | **–** | 3,00 | 97516806 | **2638,00** | 97516826 | **2661,00** |
| **CME-I 25-2** | – | – | **–** | – | **–** | 7,50 | 97516807 | **3878,00** | 97516827 | **3903,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

**Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CME-G**

**Материал:** Все детали выполнены из нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304.

**Перекачиваемая среда:** Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

**Торцевое уплотнение:** Керамика/графит, эластомеры EPDM, Viton.

**Тип присоединения:** Резьба Rp.

**Данные электродвигателя:** Высокоэффективный электромотор со встроенным частотным преобразователем и цифровым PI-регулятором, встроенной защитой и возможностью подключения внешних датчиков.
Соответствует стандарту IEC 60034-30-1.
Номинальная частота: 50 Гц;
Класс пыле-влагозащиты: IP55;
Номинальное напряжение: до 1,5 кВт: 1 x 220-240 В; 50/60 Гц;
от 1,5 кВт до 2,2 кВт - 3 x 380-500 В; 50/60 Гц;
свыше 3 кВт - 3 x 380-415 В; 50/60 Гц.



## CME-G 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-G 1-2** | 0,55 | 98394748 | **1176,00** | 98394749 | **1187,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-3** | 0,55 | 98394758 | **1229,00** | 98394759 | **1240,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-4** | 0,55 | 98394768 | **1277,00** | 98394769 | **1288,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-5** | 1,10 | 98394935 | **1334,00** | 98394936 | **1344,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-6** | 1,10 | 98394954 | **1357,00** | 98394955 | **1368,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-7** | 1,10 | 98394960 | **1399,00** | 98394961 | **1410,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-8** | 1,10 | 98394965 | **1464,00** | 98394966 | **1475,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 1-9** | – | – | **–** | – | **–** | 1,50 | 98395352 | **1758,00** | 98395353 | **1769,00** |

## CME-G 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-G 3-2** | 0,55 | 98394777 | **1206,00** | 98394779 | **1217,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 3-3** | 1,10 | 98394970 | **1285,00** | 98394971 | **1296,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 3-4** | 1,10 | 98394979 | **1321,00** | 98394980 | **1332,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 3-5** | 1,10 | 98394989 | **1388,00** | 98394990 | **1399,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 3-6** | – | – | **–** | – | **–** | 1,50 | 98395356 | **1718,00** | 98395357 | **1729,00** |
| **CME-G 3-7** | – | – | **–** | – | **–** | 1,50 | 98395362 | **1848,00** | 98395364 | **1859,00** |
| **CME-G 3-8** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396705 | **2073,00** | 98396706 | **2084,00** |
| **CME-G 3-9** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396709 | **2109,00** | 98396710 | **2120,00** |

## CME-G 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-G 5-2** | 1,10 | 98395003 | **1285,00** | 98394999 | **1296,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 5-3** | 1,10 | 98395009 | **1345,00** | 98395008 | **1356,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 5-4** | – | – | **–** | – | **–** | 1,50 | 98395375 | **1723,00** | 98395372 | **1734,00** |
| **CME-G 5-5** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396721 | **2041,00** | 98396718 | **2052,00** |
| **CME-G 5-6** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396725 | **2125,00** | 98396726 | **2136,00** |
| **CME-G 5-7** | – | – | **–** | – | **–** | 3,00 | 97515468 | **2352,00** | 97516779 | **2363,00** |
| **CME-G 5-8** | – | – | **–** | – | **–** | 3,00 | 96935937 | **2557,00** | 97516780 | **2568,00** |

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

5

### CME-G 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-G 10-1** | 1,10 | 98394932 | **1447,00** | 98394929 | **1468,00** | – | – | **–** | – | **–** |
| **CME-G 10-2** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396306 | **2034,00** | 98396024 | **2056,00** |
| **CME-G 10-3** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516855 | **2812,00** | 97516782 | **2834,00** |
| **CME-G 10-4** | – | – | **–** | – | **–** | 5,50 | 97515335 | **3229,00** | 97516783 | **3254,00** |
| **CME-G 10-5** | – | – | **–** | – | **–** | 5,50 | 96935998 | **3354,00** | 96806989 | **3337,00** |

### CME-G 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-G 15-1** | – | – | **–** | – | **–** | 2,20 | 98396678 | **2265,00** | 98396414 | **2287,00** |
| **CME-G 15-2** | – | – | **–** | – | **–** | 4,00 | 97516858 | **2928,00** | 97516785 | **2951,00** |
| **CME-G 15-3** | – | – | **–** | – | **–** | 7,50 | 97516859 | **3753,00** | 96807001 | **3778,00** |

### CME-G 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F 7

| Тип продукта | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 1 × 230 В** № продукта | EUR | **Viton 1 × 230 В** № продукта | EUR | Мощность двигателя $P_2$, кВт | **EPDM 3 × 400 В** № продукта | EUR | **Viton 3 × 400 В** № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CME-G 25-1** | – | – | **–** | – | **–** | 3,00 | 97516860 | **2974,00** | 97516787 | **2996,00** |
| **CME-G 25-2** | – | – | **–** | – | **–** | 7,50 | 97516871 | **4182,00** | 96807010 | **4208,00** |



**Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.**
**Рекомендованные розничные цены.**

Прайс-лист действует с 1 марта 2015 года

Переходники фланцевые для насосов CM(E) (DIN/ANSI/JIS).
Материал: Нержавеющая сталь EN 1.4408/AISI 316, фланец из чугуна.

Группа продукта Z

| Тип продукта | Резьба насоса | Трубное соединение | № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|
| **CM(E) 1**<br>**CM(E) 3** | Rp 1" | DN 32 | 96904693 | **188,00** |
| **CM(E) 5** | Rp 1 ¼" и Rp 1" | DN 32 | 96904696 | **188,00** |
| **CM(E) 10** | Rp 1 ½" | DN 40 | 96904699 | **188,00** |
| **CM(E) 15**<br>**CM(E) 25** | Rp 2" | DN 50 | 96904702 | **188,00** |

В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Переходники муфтовые PJE для насосов CM(E).
Материал: нержавеющая сталь EN 1.4401/AISI 316.

Группа продукта Z

| Тип продукта | Резьба насоса | № продукта | EUR |
|---|---|---|---|
| **CM(E) 1**<br>**CM(E) 3** | Rp 1" | 96904694 | **160,00** |
| **CM(E) 5** | Rp 1 ¼" и Rp 1" | 96904697 | **160,00** |
| **CM(E) 10** | Rp 1 ½" | 96904700 | **160,00** |
| **CM(E) 15**<br>**CM(E) 25** | Rp 2" | 96904703 | **160,00** |

В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Переходники муфтовые Tri-Clamp для насосов CM(E).

Группа продукта Z

| Тип продукта | Резьба насоса | № продукта | EUR |
|---|---|---|---|
| **CM(E) 1**<br>**CM(E) 3** | Rp 1" | 96904695 | **160,00** |
| **CM(E) 5** | Rp 1 ¼" и Rp 1" | 96904698 | **160,00** |
| **CM(E) 10** | Rp 1 ½" | 96904701 | **160,00** |
| **CM(E) 15**<br>**CM(E) 25** | Rp 2" | 96904704 | **160,00** |

В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Муфта Tri-Clamp (комплект) для насосов CM(E).

Группа продукта Z

| Тип продукта | Трубное соединение | Прокладка | № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|
| **CM(E) 1, 3, 5, 10** | DN32 | EPDM | 96515374 | **208,00** |
| | | PTFE | 96515375 | **248,00** |
| **CM(E) 15, 25** | DN50 | EPDM | 96515376 | **210,00** |
| | | PTFE | 96515377 | **284,00** |

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2шт.

В комплект входят зажимное кольцо из нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304, штуцер из нержавеющей стали EN 1.4401/AISI 316, прокладка из PTFE или EPDM.